


Envoi Desquies

à n^o 1^{er}

~~n^o 91~~

n^o 45^x

ARC 29 d 2 n^o 24



7
Par M. Brunel, chir. accoucheur
à la Cour de Madrid



Observation Sur un Accouchement
Laborieux

précédé d'une hernie Complète
Du Vagin

La Nommée françoise Morena, femme d'un garçon tailleur demeurant l'un et l'autre chez un maître m^r. Alonso Maquia visaviso du Collège de St Thomas paroisse Ste Croix, fut atteinte à l'âge de 28 ans, ou environ, pendant le troisième mois de la grossesse, d'une chute vaginale incomplète à la suite d'un ténisme utérin qui lui dura presque deux jours. Le chirurgien qui fut appelé pour s'en y remédier par les moyens ordinaires, et la réduisit à un très petit volume.

Dans lequel elle resta jusque au terme de l'accouchement. A

Le 11 fevrier de cette année 66 la femme a terme sentit des douleurs pour accoucher, elles continuerent avec force jusque au 13 a huit heures du soir que je fus appelle pour la secourir.

je trouvoy une hernie complete du vagin qui formoit une tumeur d'environ cinq pouces de longueur sur six a sept de circonference, toute la surface estoit fort dure, et l'on y distinguoit parfaitement tous les replis du vagin. L'orifice de la matrice, qui se trouvoit au bout de la partie la plus allongee de la tumeur, pouvoit il a peine donner l'entree par la densité a un de mes doigts, mais a force de travail je parvins a introduire dans cet orifice l'index et medius qui m'instruiront que l'enfant presentoit la pointe d'un de ses deux coudes B

je ne crus pas devoir faire alors d'autres tentatives, mais bien de travailler avec ramolissement de cette tumeur comme a celui de l'orifice propre de la matrice, en employant une bonne saignée comme les immolientes mucilagineux capable de procurer le relachement dans ces parties dont je pressoyois avoir un si grand

Besoin, mais malgré une saignée copieuse, et les
Lotions souvent reiterées sur la tumeur, je trou-
vay Le Lendemain 14 a 9 heures Du matin Les
choses a peu près Dans Le même état que ha-
veille, c'est a dire, La même Densité a l'orifice
et la même Durée a toute La tumeur,



Non obstant Cet état il me parut que je
Devois tenter De Nouveau La Dilatation De
L'orifice avec mes Doits chargés De graisse
pour me procurer Le passage a ma main.
Ce Moyen que je pratiquay plus D'un quart D'heure
avec quelque Effort ne m'avancé pas plus que
La veille, puis que après Cette poene je me vis
obligé De suspendre Cette Manoeuvre Bien a
mon grand Regret C

Cela Devenoit D'autant plus Critique
que je me voyois plûs que jamais Dans L'impossibi-
lé De vaincre La résistance De cet orifice
par des Mains que j'avois mis Deufois En prati-
que, et que pour La Delivrer il ne me restoit
plus que un Moyen que j'avois imaginé com-
me Le Seul et unique En Ce genre, Ce Moyen
suivant Le plan que je m'En étois fait, Consistoit
Dans une ou Deu incisions sur Les parties la-
térales De L'orifice En y comprenant partie Du

col de la matrice comme la partie supérieure
du Vagin

D

mais comme ce moyen étoit en quelque
manière extrême que je ne connoissois par aucun
praticien qui l'eût mis en usage ni qui le Conseil-
la, je pris le parti en conséquence de faire appeler
un medecin et deux chirurgiens accoucheurs en
cette ville pour avoir leurs avis et des secours.

Etant venus je leur fis la relation de ce qui
s'étoit passé, je leur proposay le moyen imaginé
et après avoir examiné très scrupuleusement la
malade & la maladie comme mon plan, ils convin-
rent que cette femme ne pouvoit être délivrée
que en pratiquant mes incisions projetées

E

La femme ayant mis ordre à ses affaires
spirituelles fut mise en situation sur des pieds de
son lit, faute d'autre moyen plus aisé; j'y intro-
duis une brande de mes linceux droite sur
toute la longueur, et fendis de cette manière le
col, orifice, et vagin sur la partie latérale
gauche; voyant que cette première incision ne
me donnoit pas tout le large dont j'avois besoin,
j'en heritay point d'en pratiquer une seconde
au côté opposé et de la même manière.

De plus ayant reconnu des brides dans les
angles de mes incisions je me déterminay à les divi-
ser avec la pointe d'un bistouri, pour ne pas les

Le poser a un Dechirement presque inevitable
Dans la Manoeuvre necessaire pour La Matourne
ment de l'Enfant. F

Ces operations finies j'y proceday et tiray
En peu de minutes un Enfant qui me parut mort
Depuis tres peu de temps; Le Delivre suivit bien
tot sans la moindre Difficulté. G

il me restoit a faire La Reduction de Cette
hernie Caque j'operutay avec beaucoup de
facilité; je La soutins quelques minutes avec
ma main portée toute entiere Dans Le Vagin,
et un moment apres L'avoir retirée, j'eus L'agré-
ement De voir que les choses estoient En
place; pour lors je fis coucher La femme Sur
Le Côté ayant une Cuise Sur L'autre, et ne luy mis
aucun Bandage Sur Son ventre. H

pour ce qui regardoit Les incisions je
Les abandonay a la Nature De meme que d'hernie
et il n'en est résulté ni inflammation ni Depôt.
Les parties reduites La sont si bien soutenues
querien n'a reparu pendant 30 jours que j'ay
tenue Cette femme Dans son lit, terme que je
crus Devoir prendre pour que La Nature eut
Le temps De travailler a la Reparation Des parties
que je luy avois causé; I

Cette operation forcée, qui est peut être sans dan-



ple n'a été suivie d'aucun fâcheux accident.
Les lochies mêlées avec des supurations se sont
maintenues dans des termes très réguliers, et
avant le 40^e jour elles ont cessé de paroître
entièrement. L

Cette femme qui a accompli dans ce jour
son 4^e mois depuis ses couches, que j'ay fait le
ver après ses 30 jours, n'a pas souffert depuis
la moindre proci-dence vaginale, ce qui m'a
determiné à la laisser sans pertaite

son vagin s'est beaucoup raccourci dans
son fond; l'orifice de la matrice, qui a preslé
beant en quelque maniere, et sur une figure trans-
versale, est devié presque totalement vers le
fond gauche du vagin. M

A Madrid Ce. 11 juin 1766

par M^r. Brunel chirurgien
accoucheur en cette
Cour ~



*Notte pour Servir D'elclairissement
Sur Mon operation.*

A..... il est Irregulier De croire que la chute vaginale Dont cette femme fut atteinte au Commençement De la grossesse, que on Doit regarder comme incomplète, ne seroit tout au plus formée que par quelque Replis Du vagin Le plus immanquable ala vulve qui sortiroit au dehors De cette partie Dans le temps Des efforts uterins; Ce qui me le fait croire, ainsi, est la meme pratique puis que la plus part De ces hernies ne sont formées que par un Des Replis Du vagin comme on le voit très frequemment.

Cette maladie ceda Dans son temps soit par d'action Des Medicamments indiqués que Le chirurgien eut soin D'appliquer dessus, soit par la cessation Du ténisme qui fut a Mon avis Le plus favorable; Cette tumeur fut reduite a un très petit volume Suivant la Relation Du Practicien comme De la malade, A qui la mit aiso a Laise pour vaquer a ses petites affaires Le reste De son terme.

B..... d'examen que je fis De la tumeur et que je

Crus reconnoître pour ce qu'elle étoit ne m'ayant
pas suffi pour m'instruire a fond sur la quali-
té de l'accouchement, il me devenoit necessai-
re de travailler a la Dilatation de cet orifice
pour y faire passer, au moins mes Deux Doits,
qui pussent a la fois me faire reconnoître
et la qualité de l'accouchement, et le verita-
ble état de cette partie que je voyois si peu Dila-
té non obstant 48 heures de travail;

Mes Recherches aboutirent a me faire
connoître d'un côté que l'infant presentoit la
pointe de l'un de ses Deux Coudes a Deux pou-
ces, ou environ de l'orifice, et l'autre me persua-
derent de l'autre que la Densité et Dureté
de Calucy, qui ne me permit jamais d'y intro-
duire un troisieme Doigt un peu a l'aise quel-
que Diligence que je fisse, ne pourroit être sur-
montée par cette methode au moins que très
Difficilement, si telle fois elle ne me étoit imprati-
cable comme j'avois lieu de le soupçonner
par l'état de la tumeur comme par la grosseur
du cercle qui composoit l'orifice;

Suivant mon avis plusieurs Causes
concourent icy pour enfler la tumeur
comme l'orifice. Dans l'état ou je trouvoy ces
Deux parties, et pour peu que on veuille y

porter quelque attention, je me persuade
que on ne se Refusera pas D'en souvenir.

1°. Cette femme qui se trouvoit sur ses
28 ans étoit dans toutes les chairs, forte, robus
te, et dans les cas D'accoucher pour la pr^e
fois; Ces circonstances ne pouvoient que
opposer plus de résistance dans les parties
générantes inférieures dans le temps de
son accouchement;

2°. Cette tumeur, qui se manifesta
dans son Utérus dès les premiers efforts
que cette femme fit pour se Délivrer, fut
tout le temps pendant 48 heures ou environ
que le travail avoit commencé, et l'ayant
tenue levée, D'acquiescer la Dursité annoncée,
cette partie qui auroit eu besoin D'être
tenue chaude ment, fut exposée au contraire
pendant tout ce temps au contact du froid
spécif de la saison ce qui ne devoit que
plus contribuer à son Dacornissement;

3°. Les larmes qui percerent dès le com
mencement du travail, qui Nécesserent de
couler, et D'inonder toute cette partie, Pourroient



par leur refroidissement, contri buer a la complication De la maladie;

4°. ... L'état De contre nature que cette partie avoit acquis par le renversement total Du Vagin, ne pouvoit pas manquer De causer, par des étranglements De ses bords sur la Circonférence De la tumeur, Des obstacles plus que moyens Dans le cours De la circulation De cette partie ce qui Devoit causer Des Engorgement;

5°. ... La mauvaise Situation De L'enfant ne Devoit pas manquer De concourir De son côté a l'Engorgement intérieur De cette masse, puis que il Devoit comprimer Necessairement les vaisseaux internes tant Du col De la matrice, comme ceux Du Vagin.

6°. ... De la Situation pœternaturelle De L'enfant il Devoit s'ensuivre, que les efforts De la mere Deussent plutôt nuire a la partie inférieure Du col et orifice De la matrice que De leur avoir procuré la moindre elasticité, par la raison que les fibres Longitudinales Du col ayant souffert une extension Extraordinaire par l'état contre nature De cette partie, il Devoit arriver, Necessairement, et plus Decrispature

Dans Les circulaires Du col et plus De Densité
à Celles De L'orifice;

La preuve De ce système est entre Les
mains De tous Les praticiens Du monde puis
que ils ne sauroient nier que tant que Le col
et orifice De la matrice De la matrice ne peu
vent être forcés par le corps De L'enfant lors
Des efforts De la mere, au lieu De se tendre
Dilater et De se tendre, flexibles, Ces parties
acquièrent au contraire plus De force, et op
posent plus De Densité Dans leurs fibres cir
culaires, ce fait est si constant Dans La prati
que qu'il est presque impossible De s'y trom
per;

icy comme Ces parties se trouverent
plus brisées que La pointe Du coudé, elles ne peu
rent souffrir De la part De L'enfant ces pas
sibilités momentanées que nous Connoissons,
elles n'apportèrent par conséquent que plus De
Rigidité à la partie inférieure Du col et à
L'orifice;



C..... par L'examen que je fis De la situation De
cette femme lors De ma pr^{re} visite, je crus res
ter instruit à fond, De son état, De la qualité De
son accouchement, comme De celle De la maladie.

par le p^r. il me parut que j'en n'avois rien à craindre; puisque malgré le mal qu'elle avoit souffert en vain auparavant, elle se trouvoit dans une très bonne situation pour ce qui regardoit les forces;

Du côté de l'accouchement, il n'y avoit aucun doute qu'elle étoit hors d'état d'être délivrée naturellement, que son enfant que j'avois lieu de soupçonner mort par des symptômes réguliers, n'exigeroit pas que j'operasse dans le moment pour luy sauver la vie;

quant à la maladie je crus que, respectivement à la résistance que j'avois trouvée à l'orifice et à la dureté de tout le reste de la tumeur, je ne devois penser pour lors que au ramollissement de ces différentes parties,

comme rien ne m'intéressoit autant qu'un heureux relâchement, je commençay par faire mettre la malade dans son lit chaudement pour luy procurer une chaleur générale dont elle avoit grand besoin, en luy recommandant expressément d'en faire aucun effort non obstant qu'elle y fut sollicitée par

L'action de la nature ;

En sus je luy laissay ordonné Des fomentations molliantes mucilagineuses qui se devoient faire trois souvent et chaudement sur toute la partie. De même que une saignée de 10 onces ;

par cet arrangement il me parut remplir les indications les mieux marquées par rapport au ramollissement de la tumeur, dont je pouvois esperer celui de l'orifice qui se trouvoit former la pointe du cône renversé que cette partie representoit en quelque maniere et dont j'avois un besoin si manifeste ;

icy il étoit d'autant impossible de penser à la réduction de l'hernie puisque l'état préternaturel de l'enfant s'y opposoit diamétralement, aussi ne pensay je point à cette manœuvre que après mon opération.

par le vuide de la nuit que je ne crus pas perdre en employant semblables moyens, je me donnay le temps de me flexionner à mon aise sur le parti le plus sage et le plus prudent que je devois prendre au cas que je me visse forcé d'entreprendre toute autre ma-



neuve ne que la Courante; Le cas qui Devenoit,
pour lors, critique me mettoit Dans la Dure Né-
cessité De chercher et D'employer un milieu pro-
bable qui put me faire espérer De sauver l'attière
et telle fois son fruit si contre mes espéran-
ces il se trouvoit en vie.

Malgré ce que j'avois laissé Disposé
ce qui fut très exactement mis en usage, je
ne me vis pas plus avancé Le 14 que l'avant,
puis que Dans ma visite Du lendemain je trou-
vay la même Dureté a la tumeur et la même
Densité a l'orifice; non obstant il étoit Du
cas que je Deusse tenter De nouveau Le pas-
sage De ma main par cette partie avant que
De penser a tout autre Moyen.

Mon travail en cela fut vain, car quelque
Diligence que je fisse avec mes Doits graissés
au tour De cet orifice, il ne me fut jamais pos-
sible De le rendre flexible au point D'y pouvoir
passer ma main, et ce ne fut que après que je fus très
convaincu que je ne sur monterois jamais cet
obstacle De cette manière, que je me déterminay
a proposer au Mary le moyen que j'avois
imaginé Dans l'Intervalle que j'avois donné
a cet accouchement.

D..... il n'est pas douteux que ne pouvant de
Livrer cette femme par la voye ordinaire, com
me je l'avois tenté par deux fois, son état de
venoit très critique par la raison qu'il falloit
ou se servir d'une manoeuvre presque inconnue
avec certains Ringues, ou la laisser périr misé
rablement;

D'un côté la triste situation de cette femme
sigeoit que on oseroit d'une manière ou de l'autre
pour la débarrasser de son fruit, tandis que de
l'autre je devois être plus que certain qu'elle ne
marqueroit pas de périr si je l'abandonnois dans
la triste situation où elle se trouvoit;

Dans cet état de perplexité nonobstant
le doute qui pouvoient me rester sur la resus
cite de mon opération, j'ayma mieux prendre
sur moy les événements que de laisser cette
pauvre femme et dans son triste état et sans
aucun secours: pour cela je me déterminay
à mettre en pratique le plan que j'avois formé
à ce sujet me paroissant de plus propre et de plus
efficace pour procurer la toute liberté au retour
même et de l'enfant, objet principal pour l'opé
ration.

De tous Les accidents qui, pouvoient paroi-
tre a La suite Des incisions forcées que je m'étois
proposé De faire a L'orifice, au Col De La Matrice,
comme a La substance vaginale, je ne voyois guere
que celui Du sang que je pouvois faire paroître
insinuant quelque ramification De L'artere
honteuse interne qui fournit au Vagin, qui peut
me faire Craindre quelque hémorragie;

Cet accident qui seroit De quelque consé-
quence Dans la circonstance D'un vagin interne
Dans son état naturel, me parut De voir de De-
venir infiniment moins Dans ce cas-là, puisque
L'état preternaturel De cette quaine, me mettoit
a même De porter sur les vaisseaux ouverts, ou
Des ligatures ou mil autre petits moyens que
nous Connoissons a cet usage.

La Section seule Des parties, quoiqu'elle
quelque considération puisque je Devois Diviser De
toute Necessité La propre substance De La Matrice, Sans
compter celle fois partie Du peritoine qui la borde
son col ou plus haut ou plus bas, Ne me parut pas
un motif Concluant pour me Determiner a L'opé-
ration De mon plan, puisque j'en ignorois pas que c'est
une matrice incisée De la façon que je me proposois
De la faire, a vilain d'autres hémorragies, Devenoit horrible.

plus susceptible de guerison.

quant à la Division Du peritoine, au
Surplus qu'il me devenoit incertaine, j'en eus
pas le voir m'arrêter au si petit objet, d'un
très persuadé que les incisions, au surplus de
n'être pas mortelles, ne pourroient tout au plus
occasionner après la guerison, que quelque
Legere hernie Du vagin, ce qui devenoit un
très petit objet, pour l'état dangereux de
cette Creature;

E il est certain que ce Moyen devenoit l'opéra-
me De toutes les facons, soit par des incisions
qu'il falloit pratiquer sur des parties d'une classe
peu commune et respectable, soit par des suites
dangereuses qui pouvoient en résulter;

par ailleurs je ne m'y voyois guere
autorisé par des observations faites in ex-
tra, n'ayant nulle notion que le semblable moyen
put se mis en usage, par d'autres praticiens.

Dans cette circonstance je crus que le milieu
le plus sage que je Devois prendre, avant que
de m'entreprendre aucune manœuvre, étoit de
proposer une consultation au Mary avec des pra-
ticiens expérimentés qui pourrout me prêter leur
avis comme d'avis secours au cas qu'ils jugeassent



La maladie De la meme maniere que moy;

En consequence on appella un medecin et deux chirurgiens accoucheurs, Lesquels Etant venus, je leur exposay l'Etat De la maladie, La situation De la malade, la qualite' De l'accouchement, ce que j'avois fait Et tenté pour la Delivrer, et l'impossibilite' ou je me voyois De surmonter l'obstacle primitif par la voye ordinaire ce qui me mettoit dans la dure necessite' De leur proposer le Moyen cité;

Ma Relation finie, Ces Messieurs passerent a un Examen scrupuleux qu'ils firent a la malade En ma presence, et apres avoir reconnu l'impossibilite' De vaincre l'obstacle point principal De toute la manœuvre, ils convinrent que il ne restoit que le seul moyen que je leur avois propose, qui fut Capable De tirer cette femme Du perilieux Etat ou elle Se trouvoit.

Ces trois messieurs Consultants furent m^r. prospero tiorenta medecin De famille Du roy, m^r. jean angulo, et m^r. Dominique Riqueras tous Les deux chirurgiens et accoucheurs En cette ville.

F ... En consequence De l'unanimité Des Sentiments nous fimes arranger spirituellement et

soient les affaires de cette femme, car il n'y a
de mon côté je ne pourrais tout ce que je pourrais
avoir besoin pendant mon opération;

La situation que je donnai à cette femme
est la même. Dont tout les praticiens se servent
le plus régulièrement lorsqu'il est question de
retourner un enfant, pour l'extraire par ses
pièces, c'est à dire que je la fis mettre sur le dos
de son lit couchée sur le dos, etc. n'ayant alors
d'autre arbitre que son lit même;

au surplus que je trouve cette situation la
plus commode de toutes, même devenoit icy,
forcément nécessaire, puisque je devois intro-
duire la tumeur avant que de pénétrer à pénétrer
dans la matrice ce que je n'aurois jamais voulu
faire à l'ordinaire, dans toute autre situation.

Je me servis icy de mes linceux Droits
à pointe mousse de préférence, à tout autre
instrument tranchant, parce que d'un seul coup
je ne parlagéois de la tumeur que ce que je ju-
geois avoir besoin sans crainte de blesser au-
cune autre partie et d'ailleurs j'agissois plus
promptement;

Voyant que ma première incision ne
me donnoit pas tout la largeur que je cherchois,
je fis une seconde incision d'un pouce environ

Egale, comme parallele a la 1^e et non obstant je me
vis incommode obligé De Separer Les Brides qui avoient
travé dans l'angle De mes incisions au col De la
matrice, pour ne pas les déposer au même
moment Dans le temps que je serois obligé De pas
ser mon dms par dessus pour aller chercher les
pieds De l'Enfant;

Dans le plan que je m'étois formé, au sujet De
mes incisions, il m'avoit paru que je Devois plu
tôt Les pratiquer sur les parties Latérales Du col
De la matrice et vagin que sur les antérieures et
postérieures.

Le motif que je crus avoir en cela fut, que
par cette seule Distinction De lieu, je me procurois
a la fois et L'opacité nécessaire et j'évitois Le
Risque D'Intamer aucune Dependance De la
vessie, comme L'intestin Rectum, Supposé que
L'une ou L'autre partie eut été entraînée Dans
Le Sac herniaire au temps Des Douleurs;

Cependant Dans L'homme scrupuleux que j'é
fis, avant que D'opérer, sur la tumeur il me parut
que ni de Rectum ni de vessie se trouvoient compli
qués Dans le Sac, cela ne m'empêcha pas inva et moi
que je ne me tinsse au plan De mes incisions sur
Les parties Latérales.

On a vu au commencement De ces Notes
comme mes Recherches Du 13 au 16 pour pénétrer

a. travers L'orifice; n'avoient abouties que a me-
faire. Connoître que la partie que L'Enfant pre-
sentoit sa par^{te} étoit la pointe D'un De ses Dents
sautes; ou par L'os paie; que j'ai m^{me} t^{ou}jours
je vins tout aussitôt en connoissance que ce
Corde apartenoit au Bras gauche; que je De Dou-
blay au même instant;

Cette manœuvre Devenoit t^{ou}jours
par Deux raisons; premièrement je me me-
tois a l'ame De pouvoir ondoier sans condi-
tion De l'un De ces Bras qui vint se presen-
ter a L'Orifice Divisee. Secondement je Dimi-
nuois Le volume De L'Embras qui se trouvoit
sur mon passage; ce qui me devoit procurer
plus De facilité pour travailler au retourne-
ment De L'Enfant;

C... De l'élévation que je occasionay a la tumeur
au Col, comme a L'orifice De la matrice, me faci-
litérent a n'en pas Doubter, L'aisance De pouvoir
pénétrer a la t^{ou}che de. Des pieds De L'Enfant,
se me j^{us}qu'au Sans aucun e^{ff}ort; et par
ce, je pus terminer l'induration t^{ou}jours peu.
De temps. L'arrière faire ne me couta pas grand
travail puisque par le moyen De quelques Le-
geres frictions De ma main ouverte sur Le ventre
De la mere j'obligeay cette masse a Sortir De la
matrice;



Cette Methode, que j'ay adoptée De preference
à tous Les moyens Connus Dont on se sert pour
procurer La Sortie Des Delivres, m'est Devenue
si familiere Dans ma pratique que j'en Employe
aucune autre absolument;

H Avant que De passer à la Meduction De L'her-
nie, j'ay Soigné D'examiner attentivement Les
parties Divisees; par Mondamen j'ay L'agne-
ment De voir que j'en avois l'indommagé au-
cun Vaisseau Considerable, puisque Le sang ne
paroissoit flüer par aucun côté.

Etant Certain que j'en avois plus rien à
Craindre De facher ou D'empêcher, je me Dis so-
lay à Meduire L'hernie En Son lieu, pour heu-
ser à cette Creature une maladie longue, et Dou-
greable Si je m'etois contenté De Laisser D'ouvra-
ge à la Nature;

Le meme Degorgement qui m'avoit faci-
lité La manœuvre Du retournement De L'Enfant
me facilitoit De meme icy La Meduction Des
parties herniaires, que j'ay Soigné De contenir
Dans Le fond Du vagin avec toute ma Main
un certain Espace De temps.

Cette petite Circonstance me parut necessaire
pour empêcher que Les Pressantes connues à la suite
De La Couchée ne fissent De nouveau Sortir Cette Masse.

au Dehors, et le ne fut que lors que je crus être assu-
ré que j'en avois plus rien à craindre pour la
Sortie de cette partie, que je me déterminay à
faire prendre à cette femme la Situation de
cote que je Vis; Situation qui devoit par elle me
porter obstacle à une Nouvelle éruption
de L'hernie; que j'us grand Soins de faire garder
Non seulement Les ports jours, mais encore tout
Corps que je la tins au Lit.

il n'étoit quere possible de serrer son
ventre dans cette occasion, comme elle le vou-
lume. Royaliere; Sans s'exposer à faire paroitre
de nouveau quelque portion de cette hernie; com-
me je devois fuir dans cette circonstance de
toute compression sur son abdomen, j'ai bieri
layé point à la ténacité de l'écoulement;

I Si de cote l'oppression ne se suivit ni
inflammation ni Dépôt, il est regrettable de croire
que le Regorgement que j'avois procuré à la
partie la plus Declive de la tumeur, quand elle
étoit au dehors, n'était la cause première;

La Seconde devoit lui servir occasionement
le mécanisme de celle la, en ce que quand même
il auroit été là quelque écoulement de sécrétions
au-dessus de la tumeur qui n'avoit point de Visée
ou dans des parties intimes par rapport à la tumeur
première de l'accouchement, il y avoit mis le vaisseau
ouvert sur le double de l'ovaire, ce, et on sice

de la matrice pour pouvoir esperer que les supu-
rations s'establiroient sans tumulte dans les par-
ties voisines des playes, et que ce qui avoit peu
brûlé en gorge, ne manqueroit pas de se purger
par les membranes; Mais ces deux differents
parties tant différentes dans l'ordre de la
veau, et jouissant de cette chaleur naturelle,
ne pouvoient tranquillement contribuer que plus
et plus au tourment de la gorge et de la matrice.

L'Etat des parties que j'avois Divisé et
Réduit en place, paroissoit léger, en quel que
maniere certains points d'appuy pour se main-
tenir; Quel moyen ne paroissoit devenu plus
propre ni plus convenable a cet effet que nos
pessaires connus a l'usage; mais je fis réflexion
que cet usage a sujet de l'usage du
vagin de la maniere usitée ne seroit pas
de causer beaucoup de compression sur les
parties operées et d'occasionner quelquefois le séjour
des matieres dans les playes comme dans les her-
nies; et la crainte de ces deux inconveniens, je com-
pris que il valoit mieux abandonner l'hermie
a la seule situation que l'avoit fait prendre
cette femme, que de la tenir dans un état ga-
nant, par le port au pessaire qui ne pouvoit
causer pour lors que d'affoiblir.

Il est constant que depuis le moment que
je réduisis cette hernie, il ne parut ni de moindre

production vaginale, malgré Les mouvements
De son ventre qui étoient à craindre, les premiers
jours. Ne voyant aucune Ecoulement, je redou-
blois les quinquinaux et la même situation survint
Ne se parvint à acquiescer Les cicatrices solides
Dans l'endroit où j'avois remis les parties et
ce fut le point De vie qui me Determina à les
laisser tout ce temps comme dans la même
même situation;

L il n'est pas douteux que si j'avois peu forcé
l'opération au point d'y faire passer ma main,
comme on doit véritablement la pratiquer, je
me serois bien gardé de mettre en usage tout
autre moyen mais l'obstacle, si unique que j'en a-
vois, ne m'en permit point d'y forcer les parties
et que, ne pouvant tant s'en connaître et les manier
comme tel, même malgré moi dans le cas de me
servir d'un moyen que j'avois lieu de regarder
autant unique que d'autre, pendant que mes
craintes j'ay eu la satisfaction de voir que
ces opérations n'ont pas été suivies du moindre
accident pendant tout le temps de la guérison.

Quant que Les Vannes et Les Suppurations
qui étoient de la vulve étoient seules sans la
moindre irritation aux parties divisées, je com-
mencé que tout étant dans le meilleur ordre, je devois
plutôt laisser aux Nature de la Vessie de son action, que
l'écoulement avoit à l'empêcher d'être par des injec-

bons qui auroient peu. Une bonté de temps Dans
cette circonstance.

Ces leulements suivirent exactement pen-
dant 30 jours fort benigne ment, et par leurs
cessations vers le 10. Je compris que les cicatrices
devoient être parfaites, non obsta à je figurer
l'incorrection à ma malade quelques jours de plus
pour plus grande sûreté.

M On vient de voir à la note cy. De plus com-
me je devois avoir lieu de croire que les cica-
trices étoient parfaites, et que l'incorrection ne
se pourroit hasarder de faire leur à la femme
le 10.

il est certain que son état exigeoit un quel-
que manière que je lui ferois faire usage d'un
pessaire pour la préserver de toute rechute
mais de flexion sur son état je crus avoir
deux contre indications qui m'autorisent à
m'écarter de cette méthode.

premièrement j'avois tout lieu d'être
persuadé que la figure, ni capacité du vagin
qui n'étoient plus les mêmes que dans l'état naturel
ne pourroient contenir que très difficilement
un pareil corps;

Secondement j'étois presque certain que
les deux cicatrices du vagin demandoient pas
de faire par leurs figures et situations l'office.
Je n'estimois le mieux imaginer sans avoir le défaut.

à la vie de ces deux points j'ay ma mieux
la laisser à son aise que de chercher à l'inco-
moder en vain par un corps semblable que je
prevoyois luy Devenir inutile; En cela je n'ay
pas été trompé puisque Depuis de temps que je
l'ay fait lever jusque à present, elle ne s'est pas
aperçue de la moindre providence de son vagin
ce qui m'a entièrement déterminé à la laisser
dans l'état où elle se trouve.

Dans l'opération que je fis de son vagin
avant que de la faire lever, je trouvoy que celui
cy étoit beaucoup raccourcy sur la profondeur
me paroissant que cette guaine avoit perdu en-
viron la moitié de sa longueur, que d'orifice de
la matrice étoit resté à peu près sur une figure trans-
versale et de vis vers le fond gauche du vagin.

que la guaine vaginale ayé perdu la
moitié de la profondeur, cela n'est que la suite
indispensable des cicatrices qui se forment au-
gré de la Nature dans cette partie, En conséquence
celle ci put perdre de toute nécessité de sa pro-
fondeur plus ou moins suivant que le vagin avoit
étuyé plus ou moins de perte de substance par
les incisions sur la longueur.

comme il n'étoit pas possible de contenir
icy la partie dans son état naturel, et de la manie-
re que je l'ay notté cy dessus au sujet du pessaire,
je me vis obligé d'abandonner à la nature des cic-



trisations Du vagin comme Du col et orifice De la
matrice, et De me contenter De celles que il luy plainoit
me procureur, Ce qui ne seroit pas arrivé sur une
partie d'orne qui auroit peu être assujettie aux
moyens De nostre art.

L'orifice De la matrice qui a esté béant
sur une figure transversale, au lieu De ronde
ovale que l'Uterus pour la regular, n'est que relatif
aux incisions faites a cette partie, comme
aux inferieures De son col; il n'estoit guere possible
que Des fibres circulaires avec tant de contrac-
tion que nous leurs connoissons pourroient se
reunir sur leurs devres aussi exactement que
Des fibres longitudinales qui seroient a dessein,
et a l'usage De ce Systeme je ne trouvoy point d'au-
tre que l'orifice fut béant, Encore m'a
il paru qu'il s'estoit reuni plus que je n'avois lieu
d'esperer au commencement, puisque son ouver-
ture actuelle peut avoir Environ six lignes d'un
angle a l'autre.

La Deviation De cette partie vers le fond
gauche Du vagin, ne depend que de la Situation
que je crus Devoir faire prendre a cette femme
Des le premier instant que je la mis au lit com-
me elle fut exactement la meme, sur de cote droit
il arriva, que par le corps De la matrice qui faisoit
poid toujours Du meme cote, l'orifice par raison
necessaire, fut toujours Devie vers le fond gauche
Du vagin, et a la suite Du temps il fut le luy De l'Uterus.

triser avec les parties Supérieures De cette quaine
qui avoient avoient été divisées comme d'uy Du
meme côté.

il y a tout lieu De croire que cette Situation
restera toujours La meme; jusqu'à ce que une
Nouvelle couche puisse occasioner quelque chan-
gement Dans cette partie;

au Dreste peu. Devroit importer a cette
femme De se trouver Dans le cas D'en plus
accoucher De Nouveau ayant vu ce que son pre-
mier Enfant Luy a coûté; il Devroit luy suffire.
De se trouver radicalement guérie pour être
contente De son état, lequel Mtaury ferme au-
jourd'uy par rapport a ses operations, com-
me si elle n'avoit pas souffert telle maladie.



